

<b>Deklaracja Właściwości Użytkowych</b> (Polskie)	<b>Declaration of Performance</b> (English)
<p>1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: <b>Grzejnik stalowy panelowy (płyta profilowana)</b> <b>Ref H-Profil 22</b> <b>EN 442 ( Załącznik G, Rys G6)</b></p> <p>2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: <b>Numer partii : Patrz na opakowaniu wyrobu i/lub dokumentu dostawy</b></p> <p>3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: <b>Przeznaczony do stosowania wewnątrz w budownictwie jedno i wielorodzinnym oraz w obiektach użyteczności publicznej, zasilanych zdalnie czynnikiem grzewczym o temperaturze poniżej 120°C</b></p> <p>4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: <b>DL Radiators Srl, Via Ludovico Seitz,</b> <b>31100 Treviso Włochy (Italy)</b></p> <p>5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: <b>Nie dotyczy</b></p> <p>6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: <b>EN 442 – System 3</b></p> <p>7. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości budowy systemu lub produktu, jak określono w załączniku V: <b>Notyfikowany Nr</b> <b>POLITECNICO DI MILANO (NoBo #1695)</b></p> <p>Dokonana ocena produktu zgodnie z: <b>EN 442 – System 3</b></p> <p>wydał (certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań / obliczeń - w uzasadnionych przypadkach) <b>Załącznik 1 – tabela 2</b></p>	<p>Unique identification code of the product-type: <b>Steel Panel rads (Profil)</b> <b>Ref H-Profil 22</b> <b>EN 442 (Annex G, Picture G6)</b></p> <p>Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4): <b>Batch number: see package of the product and/or shipping documents</b></p> <p>Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer <b>metallic radiators and convectors installed in a permanent manner in construction works, fed with water or steam at temperatures below 120 °C, supplied by a remote heat source</b></p> <p>Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5): <b>DL Radiators Srl, Via Ludovico Seitz,</b> <b>31100 Treviso (Italy)</b></p> <p>Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): <b>Not relevant</b></p> <p>System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: <b>EN 442 – System 3</b></p> <p>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: <b>POLITECNICO DI MILANO (NoBo #1695)</b></p> <p>performed product evaluation in accordance with <b>EN 442 – System 3</b></p> <p>and issued (certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports – as relevant) <b>[Annex 1-Table 2]</b></p>

<b>Deklaracja Właściwości Użytkowych</b> (Polskie)	<b>Declaration of Performance</b> (English)
<p>8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego europejska ocena techniczna została wydana:</p> <p style="text-align: right;">Nie dotyczy</p> <p>wydawane:</p> <p style="text-align: right;">Nie dotyczy</p> <p>na podstawie:</p> <p style="text-align: right;">Nie dotyczy</p> <p>wykonywane</p> <p style="text-align: right;">Nie dotyczy</p> <p>w ramach systemu:</p> <p style="text-align: right;">Nie dotyczy</p> <p>i wydanych:</p> <p style="text-align: right;">Nie dotyczy</p> <p>9. Erklärte Leistung</p> <p>Uwagi do tabeli:</p> <p>1. Kolumna 1 zawiera wykaz podstawowych cech, jak określono w zharmonizowanej specyfikacji dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań wskazanych w pkt 3;</p> <p>2. Dla każdej z cech wymienionych w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami zawartymi w artykule 6, kolumna 2 zawiera deklarowane wydajności wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy związany odpowiadającym podstawowym cechom. Litery «NPD» (No Performance Determined - Nie określono) powinny być wskazane w rubrykach bez żadnych deklarowanych cech</p> <p>3. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:</p> <p>a) datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz, w stosownych przypadkach, numer referencyjny szczegółowej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej;</p> <p>lub</p> <p>b) datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, i w których są dostępne liczby odniesienia europejskiej oceny technicznej;</p> <p>Jeżeli zgodnie z art 37 lub 38 specjalnej dokumentacji technicznej zostały wykorzystane, wymagania, które wyrób spełnia:</p> <p style="text-align: right;">Nie dotyczy</p> <p>Wydajność produktu określonego w pkt 1 i 2, jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 9.</p> <p>Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.</p>	<p>In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued</p> <p style="text-align: right;">Not relevant</p> <p>issued</p> <p style="text-align: right;">Not relevant</p> <p>on the basis of</p> <p style="text-align: right;">Not relevant</p> <p>performed</p> <p style="text-align: right;">Not relevant</p> <p>under system</p> <p style="text-align: right;">Not relevant</p> <p>and issued</p> <p style="text-align: right;">Not relevant</p> <p>9. Declared performance</p> <p>Notes regarding Table 1 :</p> <p>1. Column 1 shall contain the list of essential characteristics as determined in the harmonised technical specifications for the intended use or uses indicated in point 3 above.</p> <p>2. For each essential characteristic listed in column 1 and in compliance with the requirements of Article 6, column 2 shall contain the declared performance, expressed by level or class, or in a description, related to the corresponding essential characteristics. The letters 'NPD' (No Performance Determined) shall be indicated where no performance is declared.</p> <p>3. For each essential characteristic listed in column 1, column 3 shall contain:</p> <p>(a) dated reference of the corresponding harmonised standard and, where relevant, the reference number of the Specific or Appropriate Technical Documentation used;</p> <p>or</p> <p>(b) dated reference of the corresponding European Assessment Document where available and reference number of the European Technical Assessment used. Essential characteristics;</p> <p>Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:</p> <p style="text-align: right;">Not relevant</p> <p>The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.</p> <p>This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</p>

<b>Deklaracja Właściwości Użytkowych</b> (Polskie)	<b>Declaration of Performance</b> (English)
---	--


Tabela 1 ( po polsku)

Charakterystyka	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 442-1
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	NPD	EN 442-1
Ciśnienie robocze	Nie przekracza (13,0 bar) <sup>1</sup>	EN 442-1
Temperatura czynnika grzewczego	Maks 110°C	EN 442-1
Odporność na ciśnienie	Nie przekracza (16,9 bar) <sup>2</sup>	EN 442-1
Wydajności grzewcze	$\Phi_{50}$ ; $\Phi_{30}$ [Załącznik 1-Tabela 2]	EN 442-1
Moc cieplna dla różnych Warunków pracy (charakterystyka zmienna)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$	EN 442-1
Odporność na korozję	Nie zaobserwowano korozji po 100 godzinach W warunkach wilgotności	EN 442-1
Odporność na drobne uderzenia	Klasa 0	EN 442-1

Table 1 (English)

Essential characteristic	Performance	Harmonized tech specification
Reaction to fire	A1	EN 442-1
Release of dangerous substances	NPD	EN 442-1
Pressure tightness	Pass (13,0 bar) <sup>3</sup>	EN 442-1
Surface temperature	Max 110°C	EN 442-1
Resistance to pressure	Pass (16,9 bar) <sup>4</sup>	EN 442-1
Rated thermal output	$\Phi_{50}$ ; $\Phi_{30}$ [Annex 1-Table 2]	EN 442-1
Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$	EN 442-1
Resistance against corrosion	No corrosion after 100h humidity	EN 442-1
Resistance against minor impact	Class 0	EN 442-1

Treviso (Italia), 28/05/2015

  
 Piergiuseppe ALBERTINI  
 Prezes Zarządu / CEO  
 DL Radiators S.r.l.

<sup>1</sup> Wyższe wartości ciśnienia mogą być dla niektórych modeli

<sup>2</sup> Wyższe wartości ciśnienia mogą być dla niektórych modeli

<sup>3</sup> Higher pressure values can be for some models

<sup>4</sup> Higher pressure values can be for some models